

## KÜHLSCHRANK 4 GLASTÜREN JDE-2025R \*TRANSPORT AUF ANFRAGE\* \*\*Achtung, es liegt ein erhöhter Einschaltstrom vor, sodass ein Leitungsschutzschalter mit C- Charakteristik erforderlich ist.\*\*

4.505,00 €



SKU:

7455.2210

**Lernen Sie unsere Kühlschränke mit 4 Glastüren kennen, die speziell für Supermärkte und professionelle Einrichtungen entwickelt wurden!**

Dieser Kühlschrank bietet ein modernes Design, selbstschließende Türen, verstellbare Regale und eine digitale Temperaturanzeige. Das belüftete Kühlsystem sorgt für eine effiziente Kühlung, während die automatische Abtauung den Wartungsaufwand minimiert. Die LED-Beleuchtung beleuchtet Ihre Produkte optimal, und die Türheizung verhindert Kondensation, die einfach ein- oder ausgeschaltet werden kann. Die Abmessungen sind 2508x710x1997 mm (LxBxH) – Stromverbrauch 0.66 kW – Kapazität 2025 Liter – Temperatur 0/+10°C – Gewicht 301 kg.

### Hauptmerkmale:

- **Belüftete Kühlung:** sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperatur.
- **Automatische Abtauung:** spart Zeit und Wartung.
- **LED-Beleuchtung:** beleuchtet Produkte energieeffizient und effektiv.
- **Türheizung:** verhindert Kondensation und kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Auch mit 1, 2 und 3 Türen erhältlich:** ideal, um die gleiche Optik nebeneinander zu erhalten.

Ob Sie Limonade, Milchprodukte oder andere gekühlte Waren präsentieren, dieser Kühlschrank mit 4 Glastüren ist die perfekte Wahl für jede Einzelhandelsumgebung. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie das Aussehen und die Funktionalität Ihres Geschäfts!



EAN code	7435137863854	Breite (mm)	2508
Tiefe (mm)	710	Höhe (mm)	2003
Material	Pulverbeschichteter Stahl	Material Innenraum	Edelstahl, Aluminium
Farbe	Weiß	Im Lieferumfang enthalten	10 Räder und 20 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter
Paketpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	341
Nettogewicht (kg)	301	Angaben	Mit Türheizung, die über einen Schalter bedient werden kann. Nur lieferbar mit Gabelstapler.
Spannung (Volt)	230	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	0,66	Kühlmittel	R 290
Temperaturbereich (° C)	0/+10	Zahl der Schienen	220
Anzahl Roste	20	Abstand Schienen (mm)	90
Max. Nutzlast Gitter (kg)	30	Nutzinhalt (l)	2025
Dim. Innere BxTxH (mm)	2418x545x1569	Beleuchtung	Ja, LED
Art der Kühlung	Umluft	Abschließbar	Nein
Fahrbar	Ja	Anzahl der Türen	4
Tür links- / rechtsscharnierend	Links und rechts klappbar	Tür umkehrbar	Nein
Geräuschpegel (dB)	65	Abtauung	Automatisch
Max. Umgebungstemperatur (°C)	32	Isolationsstärke (mm)	45
Energie-Effizienzklasse (A/G)	C	Leistungsaufnahme (kW/24h)	11,97
Marke	COMBISTEEL	Kältemittelmenge (gr)	120x2
EPREL ID	1435652	Plug-in-bereit	Ja
Selbstschließende Tür	Ja	RAL-Farbe	9003



# ENERG




CombiSteel

7455.2210-ECO



**4369** kWh/annum

  
**3.17** m<sup>2</sup>

 **10°C**  
**-1°C**

2019/2018

