

## KÜHLSCHRANK 3 GLASTÜREN INS-1530R

2.995,00 €

Verbessern Sie Ihr Geschäft mit dem CombiSteel

### Kühlschrank mit 3 Glastüren INS-1530R


Der CombiSteel Kühlschrank mit 3 Glastüren INS-1530R bietet die perfekte Balance zwischen Funktionalität und modernem Design. Dieser Kühlschrank wurde speziell für gewerbliche Umgebungen wie Supermärkte, Geschäfte oder Gastronomiebetriebe entwickelt und sorgt dafür, dass Ihre Produkte die richtige Temperatur behalten, während das elegante Erscheinungsbild die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf sich zieht. Die Leuchtbox, geeignet für Werbezwecke, sticht hervor und sorgt für eine gute Sichtbarkeit Ihrer Marke. Die Abmessungen betragen 1880x710x2092 mm (BxTxH) - Inhalt: 1530 Liter - Temperatur: 0/+10°C - Energieverbrauch: 0,57 kW - Gewicht: 282 kg.



### Wichtigste Merkmale:

- **Belüftete Kühlung:** für eine konstante und gleichmäßige Temperatur.
- **Automatische Abtauung:** spart Zeit und Wartung.
- **LED-Beleuchtung:** beleuchtet die Produkte effizient und effektiv.
- **Türheizung:** verhindert Kondensation und kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Auch als Gefrierversion erhältlich:** ideal für ein einheitliches Erscheinungsbild nebeneinander.
- **Leuchtbox:** ausgestattet für Werbezwecke.

Egal, ob Sie einen Supermarkt, Gastronomiebetrieb oder einen anderen Gewerbebereich betreiben, dieser Kühlschrank bietet nicht nur praktischen Stauraum, sondern trägt auch zur Attraktivität Ihres Geschäfts bei. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihres Ladens!





EAN code	7435137868811	Breite (mm)	1880
Tiefe (mm)	710	Höhe (mm)	2092
Material	Pulverbeschichteter Stahl	Material Innenraum	Aluminium
Farbe	Weiß	Im Lieferumfang enthalten	6 Räder und 15 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter
Paketpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	282
Nettogewicht (kg)	242	Spannung (Volt)	230
Frequenz (Hz)	50	Gesamtleistung (kW)	0,577
Kühlmittel	R 290	Temperaturbereich (° C)	0/+10
Anzahl Roste	15	Abstand Schienen (mm)	90
Max. Nutzlast Gitter (kg)	30	Nutzinhalt (l)	1530
Abmessungen Display BxT (mm)	1880x280	Dim. Innere BxTxH (mm)	1790x545x1569
Beleuchtung	Ja, LED	Art der Kühlung	Umluft
Abschließbar	Nein	Fahrbar	Ja
Anzahl der Türen	3	Tür links- / rechtsscharnierend	Links und rechts klappbar
Geräuschpegel (dB)	65	Abtauung	Automatisch
Max. Umgebungstemperatur (°C)	38	Isolationsstärke (mm)	45
Energielabel	C	Leistungsaufnahme (kW/24h)	6,57
Marke	COMBISTEEL	Kältemittelmenge (gr)	135
EPREL ID	436636	Plug-in-bereit	Ja



# ENERG



CombiSteel

7455.2410-ECO



**2398** kWh/annum

  
**2.38** m<sup>2</sup>

 **10°C**  
**-1°C**

2019/2018