

**TIEFKÜHLSCHRANK 2 GLASTÜREN
SCHWARZ JDE-1000F BL ****Achtung, es liegt
ein erhöhter Einschaltstrom vor, sodass ein
Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik
erforderlich ist.******

4.030,00 €

SKU:

7455.2245

Lernen Sie unseren beeindruckenden schwarzen Gewerbe-Gefrierschrank mit zwei Glastüren kennen, speziell entwickelt für Supermärkte und professionelle Umgebungen!



Dieser schwarze Gefrierschrank überzeugt mit modernem Design, selbstschließenden Türen, verstellbaren Regalen und einer digitalen Temperaturanzeige. Das belüftete Kühlsystem sorgt für eine effiziente Kühlung, während die automatische Abtauung den Wartungsaufwand minimiert. Die LED-Beleuchtung setzt Ihre Produkte optimal in Szene, und die Türheizung verhindert Kondensbildung, die einfach ein- oder ausgeschaltet werden kann. Abmessungen: 1253x710x1997 mm (LxTxH) - Energieverbrauch: 0,874 kW
- Fassungsvermögen: 1000 Liter - Temperaturbereich: -22/-18°C - Gewicht: 240 kg

Hauptmerkmale:

- **Belüftete Kühlung:** sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperatur.
- **Automatische Abtauung:** spart Zeit und reduziert den Wartungsaufwand.
- **LED-Beleuchtung:** beleuchtet Ihre Produkte energieeffizient und wirkungsvoll.
- **Türheizung:** verhindert Kondensbildung und kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Auch in der Kühlversion erhältlich:** ideal für ein einheitliches Erscheinungsbild nebeneinander.

Ob Sie Tiefkühlprodukte, Fleisch, Fisch oder andere tiefgefrorene Lebensmittel präsentieren möchten – dieser Gefrierschrank mit zwei Glastüren ist die perfekte Wahl für jede Verkaufsumgebung. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihres Geschäfts!



EAN code	7435137864813	Breite (mm)	1253
Tiefe (mm)	710	Höhe (mm)	2003
Material	Pulverbeschichteter Stahl	Material Innenraum	Aluminium
Farbe	Schwarz	Im Lieferumfang enthalten	4 Räder und 10 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter
Paketpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	265
Nettogewicht (kg)	240	Angaben	Mit Türheizung, die über einen Schalter bedient werden kann.
Spannung (Volt)	230	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	0,87	Kühlmittel	R 290
Temperaturbereich (° C)	-18/-22	Zahl der Schienen	110
Anzahl Roste	10	Abstand Schienen (mm)	90
Max. Nutzlast Gitter (kg)	30	Nutzinhalt (l)	1000
Dim. Innere BxTxH (mm)	1133x530x1554	Beleuchtung	Ja, LED
Art der Kühlung	Umluft	Abschließbar	Nein
Fahrbar	Ja	Anzahl der Türen	2
Tür links- / rechtsscharnierend	Links und rechts klappbar	Geräuschpegel (dB)	65
Abtauung	Automatisch	Max. Umgebungstemperatur (°C)	32
Isolationsstärke (mm)	60	Energie-Effizienzklasse (A/G)	D
Leistungsaufnahme (kW/24h)	17,47	Marke	COMBISTEEL
Kältemittelmenge (gr)	120x2	EPREL ID	1435808
Plug-in-bereit	Ja	RAL-Farbe	9005



ENERG



CombiSteel

7455.2245-ECO



6377 kWh/annum



1.39 m²



-15°C

-18°C

2019/2018

