

## KÜHLSCHRANK 4 GLASTÜREN SCHWARZ INS-2060R BL \*TRANSPORT AUF ANFRAGE\* \*\*Achtung, es liegt ein erhöhter Einschaltstrom vor, sodass ein Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik erforderlich ist.\*\*



4.350,00 €

SKU:

7455.2417

Entdecken Sie unseren beeindruckenden schwarzen Einzelhandelskühlschrank mit 4 Glastüren, speziell für Supermärkte und professionelle Umgebungen entwickelt!

Dieser schwarze Kühlschrank besticht durch ein modernes Design, selbstschließende Türen, verstellbare Regale und eine digitale Temperaturanzeige. Das belüftete Kühlsystem sorgt für eine effiziente Kühlung, während die automatische Abtauung den Wartungsaufwand minimiert. Die LED-Beleuchtung setzt Ihre Produkte optimal in Szene, und die beheizten Türen verhindern Kondensation, die einfach ein- oder ausgeschaltet werden kann. Abmessungen: 2508x710x2092 mm (BxTxH) - Verbrauch: 0,66 kW - Inhalt: 2060 Liter - Temp.: 0/+10°C - Gewicht: 410 kg.

### Wichtigste Merkmale:

- **Belüftete Kühlung:** für eine konstante und gleichmäßige Temperatur.
- **Automatische Abtauung:** spart Zeit und Wartung.
- **LED-Beleuchtung:** beleuchtet die Produkte effizient und effektiv.
- **Türheizung:** verhindert Kondensation und kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Auch als Gefrierversion erhältlich:** ideal für ein einheitliches Erscheinungsbild nebeneinander.
- **Leuchtbbox:** ausgestattet für Werbezwecke.

Ob Sie Erfrischungsgetränke, Milchprodukte oder andere gekühlte Produkte präsentieren möchten, dieser Kühlschrank mit zwei Glastüren ist die perfekte Wahl für jede Einzelhandelsumgebung. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihres Geschäfts!



EAN code	7422242997932	Breite (mm)	2508
Tiefe (mm)	710	Höhe (mm)	2092
Material	Pulverbeschichteter Stahl	Material Innenraum	Aluminium
Farbe	Schwarz	Im Lieferumfang enthalten	8 Räder und 20 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter
Paketpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	410
Spannung (Volt)	230	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	0,66	Kühlmittel	R 290
Temperaturbereich (° C)	0/+10	Anzahl Roste	20
Abstand Schienen (mm)	90	Max. Nutzlast Gitter (kg)	30
Nutzhalt (l)	2060	Abmessungen Display BxT (mm)	?
Dim. Innere BxTxH (mm)	2418x545x1569	Beleuchtung	Ja, LED
Art der Kühlung	Umluft	Abschließbar	Nein
Fahrbar	Ja	Anzahl der Türen	4
Tür links- / rechtsscharnierend	Links und rechts klappbar	Geräuschpegel (dB)	65
Abtauung	Automatisch	Max. Umgebungstemperatur (°C)	38
Isolationsstärke (mm)	45	Energielabel	C
Leistungsaufnahme (kW/24h)	8,77	Marke	COMBISTEEL
Kältemittelmenge (gr)	?	EPREL ID	690286
Plug-in-bereit	Ja		



# ENERG



CombiSteel

7455.2417-ECO



**3201** kWh/annum



**3.17** m<sup>2</sup>



**10** °C

**-1** °C