

KÜHL-/TIEFKÜHLTISCH UMSCHALTBAR 1 SCHUBLADE 2X 1/1GN

1.895,00 €

Edelstahl Kühl-/Tiefkühl Tisch mit 1 Schublade 2x 1/1GN – pro Schublade umschaltbar für maximale Flexibilität




Dieser kompakte, aber leistungsstarke Kühl-/Tiefkühl Tisch mit 1 Schublade ist ideal für professionelle Küchen, in denen Effizienz und Flexibilität im Vordergrund stehen. Jede Schublade kann einzeln als Kühl- oder Gefrierschrank eingestellt werden und verfügt über eine eigene digitale Steuerung. Der Tisch besitzt eine robuste, hitzebeständige Arbeitsplatte und ist in amerikanischen Maßen ausgeführt. Durch das fahrbare Design und die Möglichkeit, ihn wandbündig zu platzieren, wird der verfügbare Platz optimal genutzt. Ausgestattet mit ventilierter Kühlung und automatischem Abtauen für stabile Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Schubladengröße: 2x 1/1 GN, geeignet für Behälter bis 150 mm Höhe. Abmessungen: 905x700x600 mm – Leistung: 0,24 kW – Inhalt: 78 Liter – Temperatur: +1/+4°C oder -18/-21°C – Gewicht: 72 kg.

Eigenschaften:

- **Pro Schublade umschaltbar:** jede Schublade individuell als Kühl- oder Gefrierschrank einstellbar
- **Ventilierte Kühlung & automatisches Abtauen:** stabile Temperatur und einfache Wartung
- **Hitzebeständige Arbeitsplatte:** zusätzlicher Arbeitsplatz, widerstandsfähig gegen starke Beanspruchung
- **Platzsparend:** fahrbar und wandbündig platzierbar
- **Schubladengröße 2x 1/1 GN:** geeignet für Behälter bis 150 mm Höhe
- Auch erhältlich mit 2 Schubladen für mehr Kapazität und Flexibilität.

Setzen Sie auf Vielseitigkeit und Effizienz – bestellen Sie noch heute diesen Kühl-/Tiefkühl Tisch!





EAN code	7422242971987	Breite (mm)	905
Tiefe (mm)	700	Höhe (mm)	600
Material	Edelstahl AISI 304	Farbe	Edelstahl
Bruttogewicht (kg)	82	Nettogewicht (kg)	72
Spannung (Volt)	230	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	0,24	Kühlmittel	R 290
Temperaturbereich (° C)	+1/+4 / -18/-21	Inhalt Brutto (Ltr.)	78
Inhalt des GN	2x 1/1GN	Dim. Innere BxTxH (mm)	675x565x205
Maximale Tiefe GN Behälter (mm)	150	Art der Kühlung	Umluft
Abschließbar	Nein	Fahrbar	Ja
Anzahl der Schubladen	1	Abtauung	Automatisch
Max. Umgebungstemperatur (°C)	43	Isolationsstärke (mm)	50
Energielabel	D	Marke	COMBISTEEL
Kältemittelmenge (gr)	70	EPREL ID	2019949
Plug-in-bereit	Ja		



ENERG
енергия · ενεργεια





Combisteel B.V. 7450.0230








ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1771
kWh/annum




2015/1094-I





7450.0230 / 7450.0240



7450.0235 / 7450.0245