

## FLEISCHWOLF 22 - 250KG/H 400V

1.340,00 €

**Skennen Sie den professionellen Fleischwolf kennen!**



Der Fleischwolf von Combisteel ist die perfekte Lösung, um Fleisch schnell und effizient zu verarbeiten – egal, ob Sie in einer Metzgerei, einem Restaurant oder einem Cateringunternehmen arbeiten. Dieser Fleischwolf kombiniert Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit, um den Anforderungen jeder Profiküche gerecht zu werden. Mit seinem robusten Gehäuse aus Edelstahl, dem leistungsstarken 400V-Anschluss und einem Messer mit einem Durchmesser von 220 mm ist dieser Fleischwolf eine zuverlässige und vielseitige Wahl für den täglichen Gebrauch. Abmessungen: 479x420x416 mm (LxBxH) – Leistung: 1.1 kW – Kapazität: 250 kg pro Stunde – Gewicht: 33 kg

### Hauptmerkmale:

- **Hohe Kapazität:** Verarbeiten Sie bis zu 250 kg Fleisch pro Stunde – ideal für stark frequentierte Küchen.
- **Robustes Design:** Komplet aus Edelstahl gefertigt für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.
- **Vielseitige Verarbeitung:** Wird mit 3 Schneidscheiben (3, 6 und 8 mm) für verschiedene Anwendungen geliefert.
- **Präzision:** Ausgestattet mit einem Messer mit einem Durchmesser von 220 mm für präzise und gleichmäßige Verarbeitung.
- **In mehreren Ausführungen erhältlich:** Wählen Sie eine 230V-Version, eine kleinere Kapazität von 150 kg pro Stunde oder eine größere Version mit einer Kapazität von 500 kg pro Stunde (400V).

Dieser professionelle Fleischwolf bietet Ihnen die Leistung und Flexibilität, die Sie benötigen, um Fleisch schnell und einfach zu verarbeiten. Bestellen Sie jetzt und bringen Sie Ihren Arbeitsablauf auf ein neues Niveau!





EAN code	7422242993965	Breite (mm)	479
Tiefe (mm)	420	Höhe (mm)	416
Farbe	Edelstahl	Paketpost	Nein
Bruttogewicht (kg)	33	Nettogewicht (kg)	31
Spannung (Volt)	400	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	1,1	Kapazität in Einheiten pro Stunde	250
Durchmesser Messer (mm)	220	Marke	COMBISTEEL
Plug-in-bereit	Nein		

		<b>7541.0005</b>	<b>7541.0010</b>	<b>7541.0012</b>
Dimensions (mm)	A	303	304	304
	B	50	50	50
	C	429	479	479
	D	400	450	450
	E	409	416	416
	F	200	231	231
	G	382	420	420
	H	194	213	213

