

FLEISCHWOLF 32 - 500KG/H 400V

3.185,00 €

Wollen Sie die professionelle Fleischwolf kennen!



Der Combisteel Fleischwolf ist die perfekte Lösung für die schnelle und effiziente Verarbeitung von Fleisch, egal ob Sie in einer Metzgerei, einem Restaurant oder einem Catering-Unternehmen arbeiten. Dieser Fleischwolf kombiniert Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit, um den Anforderungen jeder professionellen Küche gerecht zu werden. Mit seinem robusten Edelstahlgehäuse, der leistungsstarken 400V-Verbindung und einem Messer mit einem Durchmesser von 320 mm ist dieser Fleischwolf eine zuverlässige und vielseitige Wahl für den täglichen Gebrauch. Abmessungen: 566x520x636 mm (LxBxH) – Leistung: 1,5 kW – Kapazität: 500 kg pro Stunde – Gewicht: 65 kg.

Hauptmerkmale:

Hohe Kapazität: Verarbeiten Sie bis zu 500 kg Fleisch pro Stunde, ideal für belebte Küchen.

- **Robustes Design:** Vollständig aus Edelstahl gefertigt für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.
- **Flexible Verarbeitung:** Wird mit 4 Schneidplatten (3, 5, 9 und 16 mm) für verschiedene Anwendungen geliefert.
- **Präzision:** Ausgestattet mit einem Messer von 320 mm Durchmesser für eine präzise und gleichmäßige Verarbeitung.
- **Verfügbar in mehreren Varianten:** Wählen Sie aus Varianten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, von kleineren Kapazitäten bis hin zu dieser professionellen Version mit 500 kg pro Stunde (400V).


Dieser professionelle Fleischwolf bietet Ihnen die Leistung und Flexibilität, die Sie benötigen, um Fleisch schnell und einfach zu mahlen. Bestellen Sie jetzt und entdecken Sie, wie dieser Fleischwolf Ihren Arbeitsablauf auf die nächste Stufe hebt!






EAN code	7422242993972	Breite (mm)	566
Tiefe (mm)	520	Höhe (mm)	636
Farbe	Edelstahl	Im Lieferumfang enthalten	Platen van 0, 3, 5, 9 en 16 mm
Pakietpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	83
Nettogewicht (kg)	65	Spannung (Volt)	400
Frequenz (Hz)	50	Gesamtleistung (kW)	1,5
Kapazität in Einheiten pro Stunde	500KG	Durchmesser Messer (mm)	320
Marke	COMBISTEEL	Plug-in-bereit	Nein

		7541.0015	7541.0020
Dimensions (mm)	A	520	520
	B	636	927
	C	566	566
	D	80	80
	E	417	705
	F	417	705



7541.0015



7541.0020

