

INDUKTIONSHERD 2 ZONES MIT OFFENEM UNTERBAU

1.895,00 €

SKU:

7505.0030

Lernen Sie unseren effizienten und leistungsstarken 2-Zonen-Induktionsherd mit offenem Untergestell kennen!



Dieser Induktionsherd ist die ideale Lösung für Profiküchen, in denen Geschwindigkeit und Energieeffizienz entscheidend sind. Mit einem robusten Edelstahlrahmen ist er für den intensiven Gebrauch und einfache Wartung konzipiert. Dank der leistungsstarken Induktionstechnologie heizt der Herd schnell auf und bietet eine präzise Temperaturregelung. Die zwei Kochzonen sind für Induktionspfannen mit einem Durchmesser von 14 bis 28 cm geeignet. Das offene Untergestell bietet zusätzlichen Stauraum für Küchenutensilien. Abmessungen: 355x655x875 mm (BxTxH) - Leistung: 400V - Energieverbrauch: 7 kW - Gewicht: 35,5 kg.

Hauptmerkmale:

- **Leistungsstarke Induktionstechnologie:** schnelles Aufheizen und präzise Temperaturregelung.
- **Edelstahlrahmen:** langlebig und leicht zu reinigen.
- **Zwei Kochzonen:** geeignet für Induktionspfannen von 14 bis 28 cm.
- **Offenes Untergestell:** zusätzlicher Stauraum für Küchenutensilien.
- **Energieeffizient:** sparsamer Betrieb und niedrigere Energiekosten.

Ob Sie eine professionelle Küche betreiben oder zusätzliche Kapazität benötigen, dieser 2-Zonen-Induktionsherd bietet Geschwindigkeit, Präzision und Komfort. Bestellen Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Küchenleistung!





EAN code	6153304260220	Breite (mm)	355
Tiefe (mm)	655	Höhe (mm)	875
Material	Edelstahl AISI 201	Farbe	Edelstahl
Paketpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	41
Nettogewicht (kg)	35.5	Angaben	Geeignete Pfannengrößen: 14 bis 28 cm
Spannung (Volt)	400	Frequenz (Hz)	50/60
Gesamtleistung (kW)	7	Model	Induktion
Model Tischgerät / freistehend/Einbau	Freistehend	Hob Leistung/ Division (kW)	3.5
Anzahl der Elemente	2	Betrieb	Drehknopf
Marke	COMBISTEEL	Abmessung Glasplatte BxTxH (mm)	289x594
Plug-in-bereit	Nein		

