

RÉFRIGÉRATEUR 3 PORTES EN VERRE NOIR JDE-1530R BL

3 090,00 €

SKU:

7455.2235

Découvrez notre impressionnant refroidisseur de vente au détail noir avec trois portes vitrées, spécialement conçu pour les supermarchés et les environnements professionnels !



Ce réfrigérateur noir arbore un design moderne, des portes à fermeture automatique, des étagères réglables et un affichage numérique de la température. Le système de refroidissement ventilé garantit une réfrigération efficace, tandis que le dégivrage automatique réduit au minimum l'entretien. L'éclairage LED illumine vos produits de manière optimale, et le chauffage des portes empêche la formation de condensation, facilement activable ou désactivable. Dimensions : 1880x710x1997 mm (LxPxH) - Consommation énergétique : 0,5773 kW - Capacité : 1530 litres - Plage de température : 0/+10°C - Poids : 207.5 kg

Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé:** assure une température constante et uniforme.
- **Dégivrage automatique:** économise du temps et réduit l'entretien.
- **Éclairage LED:** illumine vos produits de manière efficace et économe en énergie.
- **Chauffage des portes:** empêche la condensation et peut être facilement activé ou désactivé.
- **Disponible également en version congélateur:** idéal pour un look harmonisé côte à côte.

Que vous souhaitiez exposer des boissons fraîches, des produits laitiers ou d'autres articles réfrigérés, ce réfrigérateur à trois portes vitrées est le choix parfait pour tout environnement de vente au détail. Commandez dès aujourd'hui et améliorez l'apparence et la fonctionnalité de votre magasin !



EAN code	7435137863892	Largeur (mm)	1880
Profondeur (mm)	710	Hauteur (mm)	2003
Matériel	Acier revêtu de poudre	Intérieur material	En acier inoxydable, Aluminium
Couleur	Noir	Accessoires fournis	8 roues et 15 Grilles avec clips et porte pricecard
Colis postal	Non	Poids brut (kg)	235
Poids net (kg)	207.5	Renseignements	Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur.
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,577	Liquide de refroidissement	R 290
Plage de température (° C)	0/+10	Nombre de paires de guide	165
Nombre des grilles	15	Distance du conducteur (mm)	90
Max. la charge de grille (kg)	30	Capacité nette (Ltr)	1530
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1790x545x1569	Lampes	Oui, LED
Type de refroidissement	Renforcé	Verrouillable	Non
Mobile	Oui	Nombre de portes	3
Porte gauche / droite articulation	Gauche et à droite charnière	Porte réversible	Non
Le niveau de bruit (dB)	65	Décongélation	Automatique
Max. température ambiante (°C)	32	Epaisseur d'isolation (mm)	45
Classe énergétique (A/G)	C	Consommation électrique (Kw/24h)	7,12
Marque	COMBISTEEL	Quantité de réfrigérant (gr)	150
EPREL ID	1435572	Prêt à brancher	Oui
Porte à fermeture automatique	Oui	Couleur RAL	9005



ENERG




Combisteel

7455.2235-ECO



2599 kWh/annum


2.38 m²

 **10°C**
-1°C

2019/2018

