

RÉFRIGÉRATEUR 3 PORTES EN VERRE NOIR INS-1530R BL

2 935,00 €

SKU:

7455.2415

Découvrez notre impressionnant réfrigérateur de vente au détail noir avec 3 portes en verre, spécialement conçu pour les supermarchés et les environnements professionnels !

Ce réfrigérateur noir se distingue par son apparence moderne, ses portes autofermantes, ses étagères réglables et son affichage numérique de la température. Le système de refroidissement ventilé garantit un refroidissement efficace, tandis que le dégivrage automatique minimise l'entretien.

L'éclairage LED illumine vos produits de manière optimale, et les portes chauffantes empêchent la formation de condensation, facilement activables ou désactivables.

Dimensions : 1880x710x2092 mm (LxPxH) - consommation : 0,58 kW - capacité : 1530 litres - temp. : 0/+10°C - poids : 282 kg.




Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé** : pour une température constante et uniforme.
- **Dégivrage automatique** : économise du temps et de l'entretien.
- **Éclairage LED** : illumine les produits efficacement et économiquement.
- **Chauffage des portes** : empêche la condensation et peut être facilement activé ou désactivé.
- **Disponible également en version congélateur** : idéal pour conserver le même aspect côte à côte.
- **Boîte lumineuse** : équipée pour des fins publicitaires.

Que vous souhaitiez présenter des boissons fraîches, des produits laitiers ou d'autres produits réfrigérés, ce réfrigérateur à trois portes vitrées est le choix parfait pour tout environnement de vente au détail. Commandez dès aujourd'hui et améliorez l'apparence et la fonctionnalité de votre magasin !

CombiSteel



EAN code	7435137868828	Largeur (mm)	1880
Profondeur (mm)	710	Hauteur (mm)	2092
Matériel	Acier revêtu de poudre	Intérieur material	Aluminium
Couleur	Noir	Accessoires fournis	6 roues et 15 Grilles avec clips et porte pricecard
Colis postal	Non	Poids brut (kg)	282
Poids net (kg)	242	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0,58
Liquide de refroidissement	R 290	Plage de température (° C)	0/+10
Nombre des grilles	15	Distance du conducteur (mm)	90
Max. la charge de grille (kg)	30	Capacité nette (Ltr)	1530
Les dimens. du panneau lumineux LxP(mm)	1880x280	Dim. LxPxH intérieur (mm)	1790x545x1569
Lampes	Oui, LED	Type de refroidissement	Renforcé
Verrouillable	Non	Mobile	Oui
Nombre de portes	3	Porte gauche / droite articulation	Gauche et à droite charnière
Porte réversible	Non	Le niveau de bruit (dB)	65
Décongélation	Automatique	Max. température ambiante (°C)	38
Epaisseur d'isolation (mm)	45	Classe énergétique (A/G)	C
Consommation électrique (Kw/24h)	6,57	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	135	EPREL ID	1637680
Prêt à brancher	Oui	Porte à fermeture automatique	Oui



ENERG




CombiSteel

7455.2415-ECO



2398 kWh/annum


2.38 m²

 **10°C**
-1°C

2019/2018