

CONGÉLATEUR 2 PORTES EN VERRE NOIR JDE-1000F BL

4 030,00 €

SKU:

7455.2245

Découvrez notre impressionnant congélateur de vente au détail noir avec deux portes vitrées, spécialement conçu pour les supermarchés et les environnements professionnels !



Ce congélateur noir offre un design moderne, des portes à fermeture automatique, des étagères réglables et un affichage numérique de la température. Le système de refroidissement ventilé garantit une réfrigération efficace, tandis que le dégivrage automatique minimise l'entretien. L'éclairage LED illumine vos produits de manière optimale, et le chauffage des portes empêche la formation de condensation, facilement activable ou désactivable. Dimensions : 1253x710x1997 mm (LxPxH) - Consommation énergétique : 0,874 kW - Capacité : 1000 litres - Plage de température : -22/-18°C - Poids : 240 kg

Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé:** assure une température constante et uniforme.
- **Dégivrage automatique:** économise du temps et réduit l'entretien.
- **Éclairage LED:** illumine vos produits de manière efficace et économe en énergie.
- **Chauffage des portes:** empêche la condensation et peut être facilement activé ou désactivé.
- **Disponible également en version réfrigérateur:** idéal pour un look harmonisé côte à côte.

Que vous souhaitiez exposer des produits surgelés, de la viande, du poisson ou d'autres aliments congelés, ce congélateur à deux portes vitrées est le choix parfait pour tout environnement de vente au détail. Commandez dès aujourd'hui et améliorez l'apparence et la fonctionnalité de votre magasin !



EAN code	7435137864813	Largeur (mm)	1253
Profondeur (mm)	710	Hauteur (mm)	2003
Matériel	Acier revêtu de poudre	Intérieur material	Aluminium
Couleur	Noir	Accessoires fournis	4 castors and 10 grids with clips and price card holders
Colis postal	Non	Poids brut (kg)	265
Poids net (kg)	240	Renseignements	Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur.
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,87	Liquide de refroidissement	R 290
Plage de température (° C)	-18/-22	Nombre de paires de guide	110
Nombre des grilles	10	Distance du conducteur (mm)	90
Max. la charge de grille (kg)	30	Capacité nette (Ltr)	1000
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1133x530x1554	Lampes	Oui, LED
Type de refroidissement	Renforcé	Verrouillable	Non
Mobile	Oui	Nombre de portes	2
Porte gauche / droite articulation	Gauche et à droite charnière	Le niveau de bruit (dB)	65
Décongélation	Automatique	Max. température ambiante (°C)	32
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Classe énergétique (A/G)	D
Consommation électrique (Kw/24h)	17,47	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	120x2	EPREL ID	1435808
Prêt à brancher	Oui	Couleur RAL	9005



ENERG




CombiSteel

7455.2245-ECO



6377 kWh/annum


1.39 m²

 -15°C
-18°C

2019/2018

