

## CHAMBRE MURALE FRIGORIFIQUES NOIR 2 PORTES EN VERRE

4 655,00 €

SKU:

7455.2530

Découvrez notre chambre murale frigorifiques moderne noir avec 2 portes en verre, une solution idéale pour le stockage des produits surgelés dans les environnements de vente au détail.

Ce congélateur noir innovant et élégant, combine deux compartiments distincts : en haut, un congélateur ventilé, et en bas, un congélateur statique. Le congélateur supérieur ventilé garantit une circulation d'air efficace et un refroidissement rapide, tandis que le congélateur statique inférieur assure une congélation fiable et homogène. Les portes vitrées de la partie supérieure offrent une vue claire sur le contenu, avec tous vos produits à hauteur des yeux. L'entretien est facilité grâce au système de dégivrage automatique. L'éclairage LED écoénergétique met en valeur vos produits, tandis que son design s'intègre parfaitement dans un espace moderne. Dimensions : 1454x890x2110 mm (LxPxH) – consommation : 1,15 kW – capacité : 373 / 575 litres – température : -18°C – poids : 298 kg.

### Caractéristiques principales :

- **Congélateur ventilé supérieur** : Garantit une circulation d'air efficace et un refroidissement rapide.
- **Congélateur statique inférieur** : Offre une congélation fiable et homogène.
- **Éclairage LED** : Éclaire le contenu de manière écoénergétique.
- **Grande capacité** : Offre suffisamment d'espace pour une large gamme de produits surgelés.
- **Design noir élégant** : ajoute un aspect moderne à n'importe quelle pièce.

Avec ce congélateur mural noir, ajoutez une solution pratique et élégante à votre magasin. Commandez dès aujourd'hui et conservez vos produits surgelés à la température parfaite !



# CombiSteel



EAN code	7435137869832	Largeur (mm)	1454
Profondeur (mm)	890	Hauteur (mm)	2110
Couleur	Noir	Colis postal	Non
Poids brut (kg)	298	Renseignements	Refroidissement renforcé par le haut / Sous refroidissement statique
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	1,15	Liquide de refroidissement	R 290
Plage de température (° C)	<-18	Nombre de séparateurs	2
Nombre des grilles	4	Distance du conducteur (mm)	90
Max. la charge de grille (kg)	18	Capacité brut (Ltr)	373 top / 575 bottom
Lampes	Oui, LED	Type de refroidissement	Renforcé
Verrouillable	Non	Mobile	Non
Nombre de portes	2	Le niveau de bruit (dB)	58 top / 61 bottom
Décongélation	Automatique	Max. température ambiante (°C)	25
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Classe énergétique (A/G)	E
Consommation électrique (Kw/24h)	13,8 top / 6,9 bottom	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	100+70	EPREL ID	635235
Prêt à brancher	Oui		



# ENERG




Combisteel

7455.2530



**5030** kWh/annum

  
**0.74** m<sup>2</sup>

 **-17°C**  
**-23°C**

2019/2018



# ENERG




CombiSteel

7455.2615-1



**2529** kWh/annum

  
**0.75** m<sup>2</sup>

 **-17°C**  
**-23°C**

2019/2018

