

## DROP-IN CUISINIÈRE À INDUCTION 2 ZONES CONVIENT UNIQUEMENT AUX POÊLES À INDUCTION

999,00 €

**Découvrez notre cuisinière à induction encastrable  
polyvalente et puissante à 2 zones !**



Cette cuisinière à induction compacte offre des performances maximales et une grande flexibilité dans un design peu encombrant. Dotée de deux zones de cuisson réglables indépendamment, d'un panneau de commande amovible et d'un boîtier robuste en acier inoxydable, elle est idéale pour une cuisson rapide, sûre et précise. La technologie d'induction puissante assure un chauffage rapide, parfait pour une variété de techniques culinaires. De plus, elle est équipée d'une protection contre la surchauffe pour une utilisation en toute sécurité. La plaque peut être encastrée dans un plan de travail ou utilisée comme modèle sur table, parfaite pour toute cuisine professionnelle. Dimensions : 712x382x115 mm (LxPxH) – Puissance : 400 V – Consommation : 2x 3,5 kW – Plage de température : +60/+240°C – Poids : 15 kg.

### Caractéristiques principales :

- **Zones de cuisson réglables individuellement (250 mm)** pour une flexibilité maximale
- **Convient uniquement aux casseroles à induction** avec un diamètre de base de 16 à 24 cm
- **Boîtier en acier inoxydable** : durable, hygiénique et facile à entretenir
- **Panneau de commande amovible** : positionnement flexible
- **Facile à encastrer** ou à utiliser comme **modèle sur table**
- **Avec protection contre la surchauffe** pour une utilisation en toute sécurité

Que vous ayez besoin d'une capacité supplémentaire ou d'une solution de cuisson fixe, cette cuisinière à induction encastrable à 2 zones offre la combinaison parfaite de puissance, flexibilité et facilité d'utilisation pour la cuisine professionnelle. Commandez maintenant et faites l'expérience de la différence.

# CombiSteel



Plaque de diamètre supérieur(Ø mm)	2x 250	EAN code	7422242977941
Largeur (mm)	712	Profondeur (mm)	382
Hauteur (mm)	115	Colis postal	Non
Poids brut (kg)	17	Poids net (kg)	15
Tension (Volt)	400	Puissance totale (kW)	2x 3,5
Modèle	Électrique	Plage de température (° C)	+60/+240
Nombre de brûleurs	2	Montage Largeur (mm)	670
Profondeur (mm)	340	Opération	Bouton rotatif
Marque	COMBISTEEL	Taille du plateau LxPxH (mm)	644 x 314
Longueur du cordon (mm)	1350	Prêt à brancher	Non

