

TABLE RÉFRIGÉRÉE/CONGÉLATEUR COMMUTABLE 2 TIROIRS 6X 1/1GN

3 440,00 €

SKU:

7450.0245

Table réfrigérée/congélateur en inox avec 2 tiroirs 6x 1/1GN – Commutable par tiroir pour une flexibilité maximale




Cette table réfrigérée/congélateur spacieuse et performante avec 2 tiroirs de 3x 1/1 GN est parfaite pour les cuisines professionnelles où la capacité et la flexibilité sont essentielles. Chaque tiroir peut être réglé individuellement en mode réfrigérateur ou congélateur et dispose d'un contrôle digital indépendant. La table est dotée d'un plan de travail robuste et résistant à la chaleur, aux dimensions américaines. Grâce à son design sur roulettes et la possibilité de la placer contre un mur, vous optimisez l'espace disponible. Équipée d'un refroidissement ventilé et d'un dégivrage automatique – pour des performances stables avec un entretien minimal. Taille des tiroirs : 3x 1/1 GN par tiroir, adaptés aux bacs jusqu'à 150 mm de hauteur. Dimensions : 1230x700x865 mm – Puissance : 0,5 kW – Capacité : 265 litres – Plage de température : +1/+4°C ou -18/-21°C – Poids : 131 kg.

Caractéristiques :


- **Commutable par tiroir** : chaque tiroir réglable individuellement en mode réfrigérateur ou congélateur
- **Refroidissement ventilé & dégivrage automatique** : température stable et entretien facile
- **Plan de travail résistant à la chaleur** : espace de travail supplémentaire, résistant aux charges lourdes
- **Gain de place** : mobile et adapté pour un placement contre un mur
- **Taille des tiroirs 3x 1/1 GN** : adapté aux bacs jusqu'à 150 mm de hauteur
- Aussi disponible avec 1 tiroir pour une capacité moindre

Choisissez une capacité maximale et une flexibilité optimale – commandez cette table réfrigérée/congélateur dès aujourd'hui !

CombiSteel




EAN code	7422242972915	Largeur (mm)	1230
Profondeur (mm)	700	Hauteur (mm)	865
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304	Couleur	En acier inoxydable
Poids brut (kg)	154	Poids net (kg)	131
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,5	Liquide de refroidissement	R 290
Plage de température (° C)	+1/+4 / -18/-21	Capacité brut (Ltr)	265
Contenu du GN	6x 1/1GN	Dim. LxPxH intérieur (mm)	1000x565x470
Profondeur maximum bacs GN (mm)	150	Type de refroidissement	Renforcé
Verrouillable	Non	Mobile	Oui
Nombre de tiroirs	2	Décongélation	Automatique
Max. température ambiante (°C)	43	Epaisseur d'isolation (mm)	50
Classe énergétique (A/G)	G	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	140	EPREL ID	2020004
Prêt à brancher	Oui		



ENERG
енергия · ενεργεια


Y IJA
IE IA

Combisteel B.V. 7450.0245




ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI


3712
kWh/annum



-L






154 L




5
40°C-40%

2015/1094-I



7450.0230 / 7450.0240



7450.0235 / 7450.0245

