

VITRINE À CREME GLACÉE PHUKET 9X5L

5 100,00 €

SKU:

7487.0255

Découvrez notre vitrine à crème glacée Phuket, efficace et élégante!

Cette vitrine à glace est la solution idéale pour présenter et conserver les glaces en boule, parfaite pour les glaciers, les établissements de restauration ou les événements. Grâce à son refroidissement ventilé, la température est répartie de manière homogène, tandis que le dégivrage automatique facilite l'entretien. L'éclairage LED assure une présentation attrayante des glaces, incitant les clients à faire un choix gourmand. Avec un espace suffisant pour 9 bacs de 5 litres, cette vitrine offre une capacité de stockage optimale. Dimensions: 1260x880x1300 mm (LxPxH) - Capacité: 285 litres - Température: -16/-18°C - Consommation d'énergie: 1,05 kW - Poids: 195 kg.



This photo is showing ice cream display Borneo 12x5L. Model 7487.0255 has a capacity of 9x5L.

Caractéristiques principales:

- **Refroidissement ventilé:** assure une répartition homogène de la température.
- **Dégivrage automatique:** facile d'entretien et gain de temps.
- **Éclairage LED:** illumine la glace de manière économe en énergie et attrayante.
- **Grande capacité:** peut contenir 9 bacs de 5 litres.
- **Disponible en 3 tailles:** choisissez la solution idéale pour votre établissement et votre assortiment.

Que vous dirigiez un glacier, un food truck ou que vous vendiez des glaces lors d'événements, la vitrine à crème glacée Phuket allie efficacité, style et facilité d'utilisation. Commandez dès maintenant pour une présentation parfaite de vos délicieuses glaces!





EAN code	6153303820821	Largeur (mm)	1260
Profondeur (mm)	880	Hauteur (mm)	1300
Poids net (kg)	195	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	1,05
Liquide de refroidissement	R 290	Capacité en unités par fois	9x5 ltr
Plage de température (° C)	-16/18	Capacité brut (Ltr)	285
Opération	Numériques	Affichage de la température	Oui, le numérique
Lampes	Oui, LED	Type de refroidissement	Renforcé
Mobile	Oui	Le niveau de bruit (dB)	64
En vertu de refroidissement	Non	Décongélation	Automatique
Max. température ambiante (°C)	38	Epaisseur d'isolation (mm)	60
Marque	COMBISTEEL	Quantité de réfrigérant (gr)	148
Classe énergétique (A/G)	D	EPREL ID	2069677
Fourni en exclusivité	bacs à glace		



ENERG




Combisteel B.V.

7487.0255



8214 kWh/annum


0,73 m²

 **-10°C**
-17°C

2019/2018

