

**CONGÉLATEUR BAHUT POUR  
SUPERMARCHÉ GRIS 2500 DÉGIVRAGE  
AUTOMATIQUE \*TRANSPORT SUR  
DEMANDE\***

**2 725,00 €**

Découvrez notre coffre congélateur bahut extra spacieux pour supermarché – parfait pour stocker et présenter de grandes quantités de produits surgelés dans un environnement commercial professionnel



Ce coffre combine un design élégant à une fonctionnalité pratique. Équipé de couvercles coulissants en verre pour une visibilité optimale des produits et un accès facile, d'un refroidissement statique, d'un dégivrage automatique et d'un éclairage LED écoénergétique. Le régulateur numérique permet un réglage facile de la température, tandis que l'intérieur généreux de 1040 litres offre une capacité de stockage maximale. Dimensions : 2500x850x870 mm (LxlxH) – consommation 0,75 kW – plage de température -22/-18°C – poids 120,5 kg.


**Caractéristiques principales :**

- **Couvercles coulissants en verre** : présentation optimale des produits et facilité d'utilisation
- **Refroidissement statique** : fiable et économique en énergie
- **Dégivrage automatique** : évite la formation de glace et réduit l'entretien
- **Régulateur numérique** : réglage facile de la température
- **Éclairage LED** : illumination claire des produits
- **Système modulable** : à combiner avec deux autres longueurs et un élément d'angle pour créer un îlot congélateur complet

Que ce soit pour légumes surgelés, glaces ou plats préparés, ce coffre congélateur offre espace, visibilité et fiabilité. Commandez dès aujourd'hui et optimisez la présentation de vos produits surgelés !



EAN code	6153303424425	Largeur (mm)	2500
Profondeur (mm)	850	Hauteur (mm)	870
Couleur	Gris	Colis postal	Non
Poids brut (kg)	146.5	Poids net (kg)	120.5
Renseignements	Nombre de paniers requis : 5 paniers A, 2 paniers B	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0,75
Liquide de refroidissement	R 290	Plage de température (° C)	-22/-18
Nombre de séparateurs	5	Capacité brut (Ltr)	1040
Dim. LxPxH intérieur (mm)	2353x691x733	Opération	Numériques
Affichage de la température	Oui, le numérique	Lampes	Oui, LED
Type de refroidissement	Statique	Verrouillable	Non
Décongélation	Automatique	Epaisseur d'isolation (mm)	70
Classe énergétique (A/G)	D	Marque	COMBISTEEL
EPREL ID	2107032	Prêt à brancher	Oui
Couleur RAL	7015		





**ENERG'**



Combisteel B.V.


7455.2675



**3639 kWh/annum**



**0,00 m<sup>2</sup>**



**0 °C**  
**0 °C**



**1,39 m<sup>2</sup>**



**16 °C**  
**18 °C**

2019/2018