

CONGÉLATEUR BAHUT POUR SUPERMARCHÉ GRIS 2100 DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

2 380,00 €

SKU:

7455.2670



Découvrez notre coffre congélateur bahut spacieux pour supermarché – idéal pour stocker et présenter de grandes quantités de produits surgelés dans un environnement commercial professionnel

Ce coffre combine un design élégant à une fonctionnalité pratique. Équipé de couvercles coulissants en verre pour une visibilité optimale des produits et un accès facile, d'un refroidissement statique, d'un dégivrage automatique et d'un éclairage LED écoénergétique. Le régulateur numérique permet un réglage facile de la température, tandis que l'intérieur généreux de 850 litres offre une capacité de stockage maximale. Dimensions : 2100x850x870 mm (LxIxH) – consommation 0,7 kW – plage de température -22/-18°C – poids 113 kg.




Caractéristiques principales :


- **Couvercles coulissants en verre** : présentation optimale des produits et facilité d'utilisation
- **Refroidissement statique** : fiable et économe en énergie
- **Dégivrage automatique** : évite la formation de glace et réduit l'entretien
- **Régulateur numérique** : réglage facile de la température
- **Éclairage LED** : illumination claire des produits
- **Système modulable** : à combiner avec deux autres longueurs et un élément d'angle pour créer un îlot congélateur complet

Que ce soit pour légumes surgelés, glaces ou plats préparés, ce coffre congélateur offre espace, visibilité et fiabilité. Commandez dès aujourd'hui et optimisez la présentation de vos produits surgelés !



EAN code	6153303417496	Largeur (mm)	2100
Profondeur (mm)	850	Hauteur (mm)	870
Couleur	Gris	Colis postal	Non
Poids brut (kg)	137	Poids net (kg)	113
Renseignements	Nombre de paniers requis : 5 paniers A, 1 panier B	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0,7
Liquide de refroidissement	R 290	Plage de température (° C)	-22/-18
Nombre de séparateurs	4	Capacité brut (Ltr)	850
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1953x691x733	Opération	Numériques
Affichage de la température	Oui, le numérique	Lampes	Oui, LED
Type de refroidissement	Statique	Verrouillable	Non
Décongélation	Automatique	Epaisseur d'isolation (mm)	70
Classe énergétique (A/G)	D	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	120	EPREL ID	2107006
Prêt à brancher	Oui	Couleur RAL	7015





7455.2670

SCALE
1:25



ENERG



Combisteel B.V.

7455.2670



3227 kWh/annum


0,00 m²

 0°C
0°C


1,18 m²

 -16°C
-18°C

2019/2018