

TABLE PRÉP POUR PIZZA 3 PORTES GRANIT NOIR

1 450,00 €

SKU:

7950.0061

Table prép pour pizza avec 3 portes et plan de travail en granit noir



Cette table à pizza professionnelle 3 portes combine parfaitement espace de travail et stockage réfrigéré. Le plan de travail en granit noir est non seulement élégant, mais aussi idéal pour étaler les pâtons – lisse, hygiénique et résistant à un usage intensif. Sous le plan de travail se trouvent trois compartiments réfrigérés spacieux pour conserver les ingrédients, les boules de pâte et les sauces à température idéale. Dimensions 1400x700x1020 mm (LxPxH) – puissance 0,34 kW – température +2/+8 °C – capacité nette 230 litres – poids 95 kg – convient pour 3x GN 1/1

Points forts :

- **Plan de travail en granit noir** : résistant, anti-rayures, parfait pour la préparation des pizzas
- **Construction en acier inoxydable** : durable, hygiénique et facile à nettoyer
- **Dégivrage automatique** : sans intervention manuelle
- **Refroidissement statique avec commande digitale** : température constante et réglage facile
- **À compléter avec une vitrine réfrigérée** : accès direct et organisé aux garnitures

Optimisez votre production avec cette table à pizza fonctionnelle. Commandez dès aujourd'hui et facilitez votre quotidien en cuisine !



EAN code	6153305425420	Type	Compact Line
Largeur (mm)	1400	Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1020	Matériel	En acier inoxydable
Intérieur material	Acier inoxydable 201	Couleur	Noir / En acier inoxydable
Poids brut (kg)	95	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0.34
Liquide de refroidissement	R 600 A	Plage de température (° C)	+2/+8
Capacité nette (Ltr)	230	Contenu du GN	3x 1/1
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1291x595x456	Opération	Numériques
Affichage de la température	Oui, le numérique	Type de refroidissement	Statique
Verrouillable	Non	Mobile	Non
Nombre de portes	3	Le niveau de bruit (dB)	48
Décongélation	Automatique	Classe énergétique (A/G)	E
Consommation électrique (Kw/24h)	2.4	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	100	EPREL ID	2559726
Prêt à brancher	Oui		



