

CHAMBRE FROIDE MURALE MAIKEL 1.3

4 885,00 €

SKU:

7080.0030

Vitrine murale réfrigérée Maikel 1.3 noire – présentation élégante et efficace des produits



La vitrine murale réfrigérée Maikel 1.3 est une solution de refroidissement élégante et pratique pour les supermarchés, commerces et établissements horeca où les produits réfrigérés doivent être présentés de manière attractive. Grâce au système de refroidissement ventilé, la température est répartie uniformément, garantissant une conservation optimale des produits. La finition noire offre un design moderne parfaitement adapté aux environnements de vente professionnels. Avec une capacité de 310 litres et deux portes coulissantes, cette vitrine murale offre suffisamment d'espace de stockage tout en gardant les produits bien visibles et facilement accessibles. Dimensions : 1310x740x1500 mm (LxPxH) – Puissance : 0,75 kW – Température : -1/+5 °C – Capacité : 310 litres – Poids : 205 kg.

Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé** : répartition uniforme de la température
- **Éclairage LED** : présentation lumineuse et économe en énergie
- **Deux portes coulissantes** : accès facile aux produits réfrigérés
- **Dégivrage automatique** : moins d'entretien et performances constantes

La vitrine murale réfrigérée Maikel 1.3 combine un refroidissement efficace avec un design moderne et une disposition pratique. Parfaite pour présenter vos produits réfrigérés de manière claire et professionnelle. Commandez dès aujourd'hui et valorisez vos produits !



Largeur (mm)	1310	Profondeur (mm)	740
Hauteur (mm)	1500	Matériel	Acier revêtu de poudre
Intérieur material	Aluminium	Couleur	Noir
Poids brut (kg)	229	Poids net (kg)	205
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0.75	Modèle de table / autonomes/ encastré	Autonomes
Liquide de refroidissement	R 290	Plage de température (° C)	-1/+5
Max. la charge de grille (kg)	160	Capacité nette (Ltr)	310
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1250x345x930	Opération	Numériques
Affichage de la température	Oui, le numérique	Lampes	Oui, LED
Type de refroidissement	Renforcé	Verrouillable	Non
Mobile	Non	Nombre de portes	2
Le niveau de bruit (dB)	45	Fenêtre d'exécution	Droit
Décongélation	Automatique	Classe énergétique (A/G)	B
Consommation électrique (Kw/24h)	5.96	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	150	EPREL ID	2493181
Prêt à brancher	Oui	Taric Code	8418500000
Couleur RAL	9005		



ENERG




Combisteel

7080.0030



2175 kWh/annum


1,63 m²

 5°C
1°C

2019/2018

