

VRIESKIST GLASDEKSEL LOTTE-456

€ 660,00

SKU:

7086.0040

Maak kennis met onze veelzijdige vrieskist met glasdeksel Lotte-456, dé flexibele oplossing voor zowel koelen als vriezen!



Deze praktische vrieskist met glazen schuifdeksels is ideaal voor winkels, horeca en promotionele toepassingen waar productzichtbaarheid en flexibiliteit centraal staan. Dankzij de eenvoudig instelbare draaiknop schakelt u moeiteloos tussen koelen en vriezen. De heldere LED-verlichting presenteert uw producten optimaal, terwijl de glazen deksels direct zicht bieden op de inhoud. Met een extra ruime inhoud van 456 liter, een verrijdbaar ontwerp en een afsluitbare uitvoering combineert de Lotte-456 gebruiksgemak met veiligheid en efficiëntie. Afmetingen: 1434x653x900 mm (LxDxH) – inhoud 456 liter – temperatuur 0/+10°C tot <-18°C – gewicht 60 kg.

Belangrijkste kenmerken:

- **Koelen & vriezen in één:** eenvoudig instelbaar via draaiknop voor maximale flexibiliteit.
- **Glasdeksels met LED-verlichting:** optimale productpresentatie met energiezuinige verlichting.
- **Handmatige ontdooiing:** eenvoudig onderhoud en betrouwbare werking.
- **Inclusief 3 mandjes:** voor een overzichtelijke en praktische productindeling.
- **Verrijdbaar en afsluitbaar:** gemakkelijk te verplaatsen en veilig af te sluiten.

Of u nu ijs, diepvriesproducten of gekoelde artikelen wilt presenteren, de vrieskist met glasdeksel Lotte-456 biedt een uitstekende combinatie van capaciteit, zichtbaarheid en gebruiksgemak. Bestel vandaag nog en kies voor een betrouwbare alleskunner voor uw zaak!





EAN code	6153305759792	Breedte (mm)	1434
Diepte (mm)	653	Hoogte (mm)	840
Materiaal	ABS kunststof	Materiaal interieur	Aluminium
Kleur	Wit	Geleverd inclusief	3 mandjes
Gewicht bruto (kg)	65	Gewicht netto (kg)	60
Spanning (Volt)	230	Frequentie (Hz)	50
El. vermogen(kW)	0.27	Koelmiddel	R 290
Temp.bereik(°C)	0/10 -18/-25	Aantal manden	3
Inh. Bruto (Ltr)	456	Afm. inwendig bxdxh(mm)	1291x510x588
Afm.mand bxdxh(mm)	555x210x280	Bediening	Draaiknop
Type Koeling	Statisch	Afsluitbaar	Ja
Verrijdbaar	Ja	Geluidsniveau (dB)	57
Ontdooisysteem	Handmatig	Max. omg. temp.(°C)	32
Isolatie dikte (mm)	68	Energieklasse (A/G)	C
Merk	COMBISTEEL	EPREL ID	2504088
Stekkerklaar	Ja	Verlichting	Ja, LED



ENERG



Combisteel

7086.0040



1170 kWh/annum


0,64 m²

 **-18°C**
-19°C

2019/2018

