


KOELVITRINE PLAATKOELING RICK 2.5 *TRANSPORT OP AANVRAAG*

€ 9.150,00

SKU:

7076.0025

Koelvitrine plaatkoeling Rick 2.5 – professioneel en overzichtelijk




Deze zwarte koelvitrine met plaatkoeling is ideaal voor winkels, slagerijen, bakkerijen en horeca waar een aantrekkelijke en constante presentatie van producten essentieel is. Dankzij de geavanceerde plaatkoeling blijven producten snel en gelijkmatig op de ideale temperatuur van $-1/+7\text{ }^{\circ}\text{C}$, terwijl condensvorming tot een minimum wordt beperkt. De digitale regelaar en LED-verlichting zorgen voor een energiezuinige en overzichtelijke etalage. Afmetingen: 2570x1070x1200 mm (LxBxH) – Verbruik: 2,5 kW – Temperatuur: $-1/+7\text{ }^{\circ}\text{C}$ – Inhoud: 1071 liter – Etaleeroppervlakte: 1,8 m² – Gewicht: 383 kg.

Belangrijkste kenmerken:


- **Plaatkoeling:** snelle en gelijkmatige koeling via direct contact van koude oppervlakken, voor stabiele temperatuur
- **Digitale regelaar:** eenvoudige en nauwkeurige temperatuurstelling
- **LED-verlichting:** energiezuinige en heldere productpresentatie
- **Automatische ontdooiing:** onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar
- **Ruime etalage:** 1,8 m² etaleeroppervlakte voor overzichtelijke presentatie

Deze koelvitrine biedt de perfecte combinatie van zichtbaarheid, capaciteit en professionele koelprestaties. Bestel vandaag nog en presenteer je producten optimaal!





Breedte (mm)	2570	Diepte (mm)	1070
Hoogte (mm)	1200	Materiaal	Rvs
Materiaal interieur	Rvs 430	Gewicht bruto (kg)	436
Gewicht netto (kg)	383	Spanning (Volt)	230
Frequentie (Hz)	50	El. vermogen(kW)	2,5
Koelmiddel	R 290	Temp.bereik(°C)	-1/+7
Inh. Bruto (Ltr)	1071	Etaleer oppervlak (m2)	1,8
Bediening	Digitaal	Temperatuurweergave	Ja, digitaal
Verlichting	Ja, LED	Type Koeling	Statisch
Verrijdbaar	Nee	Geluidsniveau (dB)	62
Ontdooisysteem	Automatisch	Max. omg. temp.(°C)	+25
Isolatiedikte (mm)	40/50	Energieklasse (A/G)	G
Merk	COMBISTEEL	Hoeveelh.koelmiddel(gr)	2x350
Klimaatklasse	M1	EPREL ID	2611918
Stekkerklaar	Ja	Taric Code	8418509000
RAL kleur	9005		





ENERG




Combisteel

7076.0025



12275 kWh/annum


2,45 m²


7°C
-1°C

2019/2018