

## WANDKOELING LUKE 1.3

€ 2.950,00

SKU:

7550.0110

**Introductie van de krachtige wandkoeling Luke 1.3 – de ideale koeloplossing voor supermarkten en professionele presentaties!**



De Wandkoeling Luke 1.3 is een krachtige en stijlvolle koeloplossing voor het professioneel presenteren van gekoelde producten. Dit vrijstaande model in zwarte uitvoering is ideaal voor supermarkten, horecazaken en selfserviceomgevingen. Dankzij de geventileerde koeling, automatische ontthooiing en LED-verlichting worden producten altijd optimaal gekoeld én aantrekkelijk gepresenteerd. De zelfsluitende deur met dubbelglas zorgt voor extra gebruiksgemak en energiebesparing. Afmetingen: 1330x720x2030 mm (BxDxH) – verbruik 0,65 kW – inhoud 1400 liter – temperatuur +2/+10°C – gewicht 260 kg.

### Belangrijkste kenmerken:

- **Geventileerde koeling:** zorgt voor een constante en gelijkmatige temperatuurverdeling door de hele kast.
- **Hoge capaciteit & stevig ontwerp:** voorzien van 5 robuuste schappen, elk met een draagvermogen tot 80 kg.
- **Zelfsluitende deuren met dubbelglas:** beperkt koudeverlies en draagt bij aan een lager energieverbruik.
- **LED-verlichting:** energiezuinig en perfect voor een heldere en aantrekkelijke productpresentatie.
- **Energiezuinig ontwerp:** energielabel B en geïsoleerd met 50 mm dikke panelen voor optimale efficiëntie.

Of u nu dranken, zuivel of verpakte producten presenteert – de Wandkoeling Luke 1.3 biedt een betrouwbare en professionele oplossing voor elke retailomgeving. Bestel vandaag nog en geef uw productpresentatie een upgrade!



Breedte (mm)	1330	Diepte (mm)	720
Hoogte (mm)	2030	Materiaal	Gepoedercoat staal
Materiaal interieur	Gepoedercoat staal	Kleur	Zwart
Gewicht bruto (kg)	280	Gewicht netto (kg)	260
Spanning (Volt)	230	Frequentie (Hz)	50
El. vermogen(kW)	0,65	Model	Staand model
Koelmiddel	R 290	Temp.bereik(°C)	+2/+10
Max.belad.rooster(kg)	80	Inh. Bruto (Ltr)	1400
Afm. inwendig bxdxh(mm)	1270x600x1570	Afm. rooster(s) bxd(mm)	1250x450
Afm.plateau bxd(mm)	1250x450	Bediening	Digitaal
Dubbel glas	Ja	Temperatuurweergave	Ja, digitaal
Verlichting	Ja, LED	Type Koeling	Geforceerd
Afsluitbaar	Nee	Verrijdbaar	Ja
Verlichting (Watt)	60	Aantal deuren	2
Aantal etages	5	Geluidsniveau (dB)	60
Ontdooisysteem	Automatisch	Max. omg. temp.(°C)	-
Isolatie dikte (mm)	50	Energieklasse (A/G)	B
Merk	COMBISTEEL	Hoeveelh.koelmiddel(gr)	80
Snoerlengte (mm)	2500	EPREL ID	2559393
Stekkerklaar	Ja	Zelfsluitende deur	Ja
Taric Code	8418501990	Deur scharnierend	Links en Rechts



# ENERG




Combisteel

7550.0110



**2628** kWh/annum

  
**3,42** m<sup>2</sup>

  
8°C  
2°C

2019/2018

